



# MACCHINARI



# MACCHINARI

## ASPIRAPOLVERE

Cod. **GHI009**



**T1**

Aspirapolvere dorsale, completo di accessori d.32  
Alimentazione: 220V  
Potenza max: 1 motore da 900W  
Capacità sacchetto: 3,3lt

Cod. **GH-115881210119**



**T1 BC LITHIUM**

Aspirapolvere dorsale, completo di accessori d.32, batteria, caricabatteria  
Alimentazione: Batteria litio 24V  
Potenza max: 1 motore da 330W  
Capacità sacchetto: 3,3lt

Cod. **GHI001**



**AS 5 EVO FC**

Aspirapolvere completo di accessori d. 32 e filtro a cartuccia  
Alimentazione: 220V  
Potenza max: 1 motore da 1000W  
Capacità serbatoio: 14lt

Cod. **GH-17041210001**



**AS 10 P**

Aspirapolvere completo di accessori d.36, filtro tela  
Alimentazione: 220V  
Potenza max: 1 motore da 1000W  
Capacità serbatoio: 22 lt

## ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI E INDUSTRIALE

Cod. **GHIWD22P**



**WD 22 P**

Aspiratore per polvere e liquidi, fusto in plastica. Completo di accessori d.36  
Alimentazione: 220V  
Potenza max: 1 motore da 1250W  
Capacità serbatoio: 22lt  
Doppia filtrazione: Cartuccia + Tela

Cod. **GHIWD36P**



**WD 36 P**

Aspiratore per polvere e liquidi, fusto in plastica. Completo di accessori d.40  
Alimentazione: 220V  
Potenza max: 1 motore da 1250W  
Capacità serbatoio: 36lt  
Doppia filtrazione: Cartuccia + Tela

Cod. **GHIWD80.2**



**WD 80.2 P**

Aspiratore per polvere e liquidi, fusto in plastica. Completo di accessori d.40  
Alimentazione: 220V  
Potenza max: 2 motori da 1250W  
Capacità serbatoio: 80lt  
Doppia filtrazione: Cartuccia + Tela

Cod. **GHIWD80.2PTPT**



**WD 80.2 P TPT**

Aspiratore per polvere e liquidi, fusto in plastica basculante. Completo di accessori d.40  
Alimentazione: 220V  
Potenza max: 2 motori da 1250W  
Capacità serbatoio: 80lt  
Doppia filtrazione: Cartuccia + Tela

Cod. **GHI002**



**ASL 10 P**

Aspiratore per polvere e liquidi, fusto in plastica. Completo di accessori d.36 e filtro in tela  
Alimentazione: 220V  
Potenza max: 1 motore da 1150W  
Capacità serbatoio: 22lt

Cod. **GHI003**



**AS 27 P**

Aspiratore per polvere e liquidi, fusto in plastica. Completo di accessori d.40 e filtro in tela  
Alimentazione: 220V  
Potenza max: 1 motore da 1150W  
Capacità serbatoio: 36lt



Cod. **GHI005**



#### **AS 59 P**

Aspiratore per polvere e liquidi, fusto in plastica. Completo di accessori d.40 e filtro in tela

Alimentazione: 220V

Potenza max: 2 motori da 1150W

Capacità serbatoio: 80lt

Cod. **GHI015**



#### **AS 60 P**

Aspiratore per polvere e liquidi, fusto in plastica. Completo di accessori d.40 e filtro in tela

Alimentazione: 220V

Potenza max: 3 motori da 1150W

Capacità serbatoio: 80lt

Cod. **GH-17981610001**



#### **INPUMP 90.2 SP CF**

Aspiratore per polvere e liquidi con pompa di scarico, fusto in plastica. Completo di accessori d.40

Alimentazione: 220V

Potenza: 2 motori da 1150W

Capacità serbatoio: 90 lt

Potenza pompa: 450W

Erogazione pompa: 220 l/min

Cod. **BM2-008.044**



#### **Q-BAT**

Aspiratore industriale per polvere e liquidi a batteria, con caricabatterie a bordo, filtro poliestere, accessori d.40

Alimentazione: 2 batterie da 12V

Potenza max: 2 motori da 1200W

Capacità serbatoio: 80lt

Cod. **DEP-A715**



#### **MINIBULL**

Aspiratore industriale per polvere e liquidi, compatto e maneggevole, con filtro stellare classe M e scuotifiltro

Alimentazione: 220V

Potenza max: 2 motori da 1200W

Capacità serbatoio: 45lt

Cod. **DEPU-A985**



**ATEX Z 22**



#### **ECOBULL 18 M ATEX Z22 II 3GD**

Aspiratore industriale per solidi certificato Atex Z 22, con filtro stellare classe M

Alimentazione: 220V

Potenza max: 1 turbina da 1800W

Capacità serbatoio: 65lt

Cod. **DEPU-A455**



#### **M 100 OIL**

Aspiratore industriale per polvere e liquidi, progettato per aspirare e separare olio e trucioli, con filtro PPL

Alimentazione: 230V

Potenza max: 3 motori da 1300W

Capacità: solidi 50lt - liquidi 100lt

Cod. **DEPU-A450**



#### **CLEAN OIL 100**

Aspiratore industriale per polvere e liquidi, progettato per aspirare e separare olio e trucioli, con filtro PPL

Alimentazione: 380V

Potenza max: 1 turbina da 3000W

Capacità: solidi 50lt - liquidi 100lt

## **ACCESSORI ASPIRATORE**

### **FILTRO TELA**



Cod.	Macchina
(6588010)	T1
GHI126	WD 22 P – ASL 10 P
GHI096	WD 36 P – AS 27 P
GHI097	WD 80.2 P – WD 80.2 P TPT – AS 59 P – AS 60 P
GHI095	AS 10 P

### **FILTRO CARTUCCIA**



Cod.	Macchina
(2512749)	T1
GHI106	AS 5 EVO
(2512741)	WD 22 P – WD 36 P
(2512742)	WD 80.2 P – WD 80.2 P TPT

**SACCHETTI CARTA**

Cod.	Macchina
<b>GHI026</b>	T1
<b>GHI029</b>	AS 5 EVO
<b>GHI030</b>	AS 10 P – ASL 10 P – WD 22 P
<b>GHI114</b>	AS 27 P – WD 36 P
<b>(6830030)</b>	AS 59 P – AS 60 P – WD 80.2 P – WD 80.2 P TPT

**FLESSIBILE CON IMPUGNATURA CURVA E MANICOTTO**

Cod.	Macchina
<b>(6010609)</b>	T1 1,5 MT
<b>GHI142</b>	AS 5 EVO 2,5 MT
<b>GHI144</b>	AS 10 P – ASL 10 P – WD 22 P 2,5 MT

**FLESSIBILE AL MT**

Ø 33

Ø 40



Cod.	Macchina
<b>ME-300330001</b>	T1 – AS 5 EVO – WD 22 P – AS 10 P – ASL 10 P
<b>11075</b>	AS27P – AS59P – AS60P – WD36P – WD80.2P – WD80.2PTPT

**PENNELLO**

Ø 32

Ø 36

Ø 40



Cod.	Macchina
<b>WI-01323</b>	T1 – AS 5 EVO
<b>11041</b>	AS 10 P – ASL 10 P – WD 22 P
<b>11074</b>	AS27P – AS59P – AS60P – WD36P – WD80.2P – WD80.2PTPT

**LANCIA**

Ø 32

Ø 36

Ø 40



Cod.	Macchina
<b>11058</b>	T1 – AS 5 EVO
<b>11069</b>	AS 10 P – ASL 10 P – WD 22 P - WHISPER
<b>11066</b>	AS27P – AS59P – AS60P – WD36P – WD80.2P – WD80.2PTPT

**TUBO TELESCOPICO Ø 32**

Cod.	Macchina
<b>(MK-022)</b>	T1

**PROLUNGA RIGIDA 0,5 MT Ø 36**

Cod.	Macchina
<b>GHI143</b>	AS 5 EVO
<b>2511500</b>	AS 10 P – ASL 10 P – WD 22 P

**PROLUNGA A "S" Ø 40**

Cod.	Macchina
<b>11043</b>	AS27P – AS59P – AS60P – WD36P – WD80.2P – WD80.2PTPT

**BOCCHETTA POLVERE COMBINATA**

Cod.	Macchina
<b>(2512594)</b>	T1
<b>GHI155</b>	AS 5 EVO

**BOCCHETTA POLVERE**

Ø 32

Ø 36

Ø 40



Cod.	Macchina
<b>GHI116</b>	T1 – AS 5 EVO
<b>GHI118</b>	AS 10 P – ASL 10 P – WD 22 P
<b>11089</b>	AS27P – AS59P – AS60P – WD36P – WD80.2P – WD80.2PTPT

**BOCCHETTA LIQUIDI**

Ø 36

Ø 40



Cod.	Macchina
<b>2511526</b>	ASL 10 P – WD 22 P
<b>11087</b>	AS27P – AS59P – AS60P – WD36P – WD80.2P – WD80.2PTPT

**BARRA ASPIRAZIONE**

Cod.	Macchina
<b>11044</b>	AS 59 P – AS 60 P – WD 80.2 P – WD 80.2 P TPT

**BATTERIA AGM**

12V 115AH



Cod.	Macchina
<b>UBS-12V115AH</b>	Q-BAT

## BATTITAPPEO E SCOPA ELETTRICA

Cod. **11002**



### BS 360

Battitappeto professionale con tubo laterale sganciabile per arrivare negli angoli

Alimentazione: 220V

Potenza max: 875W

Pista di lavoro: 36cm

Capacità sacchetto: 5lt

Cod. **11003**



### BS 460

Battitappeto professionale con tubo laterale sganciabile per arrivare negli angoli

Alimentazione: 220V

Potenza max: 875W

Pista di lavoro: 46cm

Capacità sacchetto: 5lt

Cod. **TC-5002**



### SERVET

Scopa elettrica professionale con tubo laterale sganciabile per arrivare negli angoli, con accessori

Alimentazione: 220V

Potenza max: 800W

Capacità sacchetto: 6,5 lt

## ACCESSORIO BATTITAPPEO E SCOPA ELETTRICA

### SACCHETTI CONF. 10PZ



Cod.	Macchina
<b>11080</b>	BS 360 – BS 460
<b>UN-030</b>	SERVET

### FILTRO SCARICO



Cod.	Macchina
<b>SER10109ER</b>	BS 360 – BS 460
<b>TC-A7FEWC</b>	SERVET

### FILTRO SICUREZZA



Cod.	Macchina
<b>SER1044</b>	BS 360 – BS 460
<b>TC-A7FPM</b>	SERVET

### LISTA SETOLATA



Cod.	Macchina
<b>SER2046</b>	BS 360
<b>SER4028</b>	BS 460

### SPAZZOLA



Cod.	Macchina
<b>TC-SPT1GR</b>	SERVET

### BATTITAPPEO



Cod.	Macchina
<b>TC-5005.0.0039</b>	SERVET

## ASPIRACENERE E RICAMBI

Cod. **FIRE002**



### ASHLEY 1.2

Aspiracenere ideale per la pulizia della stufa e del camino, completo di tubo flex acciaio da 0,8 mt e lancia

Alimentazione: 220V

Potenza max: 1 motore da 800W

Capacità serbatoio: 12lt

Cod. **LW-5.212.0091**



### KIT 3 FILTRI PANNO

Kit 3 filtri in panno per aspiracenere Ashley 1.2

Cod. **LW-5.212.0152**



### FILTRO LAVABILE

Filtro a cartuccia lavabile per aspiracenere Ashley 1.2

## LAVAMOQUETTE INIEZIONE/ESTRAZIONE

Cod. **GHIEX7P**



### POWER EXTRA 7 P

Lavamoquette con fusto in plastica e completa di tubo da 2,5mt, bocchetta manuale e pavimenti  
Alimentazione: 220V  
Potenza max: 1 motore da 1250W  
Capacità serbatoio soluzione: 7lt  
Capacità serbatoio recupero: 11lt

Cod. **GH-14634010001**



### POWER EXTRA 21 I

Lavamoquette con fusto inox, completa di tubo da 3mt e bocchetta manuale e pavimenti, filtro nylon  
Alimentazione: 220V  
Potenza max: 1 motore da 1250W  
Capacità serbatoio soluzione: 21lt  
Capacità serbatoio recupero: 22lt

Cod. **GHI039**




### M 26 I ULKA

Lavamoquette con fusto in inox e completa di tubo da 6 mt, bocchetta manuale e pavimenti.  
Alimentazione: 220V  
Potenza max: 2 motori da 1150W  
Capacità serbatoio soluzione: 12 lt  
Capacità serbatoio recupero: 56 lt

## ACCESSORI LAVAMOQUETTE

### BOCCHETTA PAVIMENTI



Cod.

Macchina

**(6010692)**

POWER EXTRA 7 P

**GHI161**

POWER EXTRA 21 I AUTO – M 26 I ULKA

### BOCCHETTA MANUALE



Cod.

Macchina

**GHI093**

POWER EXTRA 7 P

**7180074**

POWER EXTRA 21 I AUTO – M 26 I ULKA

### TUBO FLESSIBILE

2,5 MT  
3 MT  
6 MT



Cod.

Macchina

**6010632**

POWER EXTRA 7 P

**(6493150)**

POWER EXTRA 21 I

**(6493151)**

M 26 I ULKA

### TUBO RIGIDO 0,5 MT



Cod.

Macchina

**(2511485)**

POWER EXTRA 7 P

## GENERATORE DI VAPORE

Cod. **MA-50454**



### FORZA 5 PLUS

Generatore di vapore con detergente e aspirazione, carica continua acqua, completa di accessori  
Alimentazione: 220V -3Kw  
Potenza max: 1 motore da 1000W  
Pressione: 5 bar  
Capacità serbatoio acqua: 1,8lt  
Capacità serbatoio detergente: 1,8lt  
Capacità serbatoio recupero: 6lt

Cod. **LW-8.451.210**



### GV ETNA 4.1 FR

Generatore di vapore con detergente e aspirazione, fusto in inox, carica continua acqua, completo di tubo 4mt e accessori  
Alimentazione: 220V – 4,2Kw  
Potenza max: 1 motore da 1200W  
Pressione: 7 bar  
Capacità serbatoio acqua: 5lt  
Capacità serbatoio detergente: 5lt  
Capacità serbatoio recupero: 64lt  
Produzione vapore: 4,25 Kg/h

Cod. **CC-BIL34S**



### BILLY SERIE 3

Generatore di vapore (senza detergente e aspirazione), carica continua acqua, completo di 4 mt di tubo e accessori.  
Alimentazione: 220V – 3,4Kw  
Pressione: 6,5 bar  
Capacità serbatoio acqua: 5 lt  
Produzione vapore: 4,25 Kg/h



Cod. **LW-8.452.0002**



### GV VESUVIO 18

Generatore di vapore con detergente (senza aspirazione), carica continua acqua, completo di 3,5mt di tubo e accessori

Alimentazione: 380V – 18Kw

Pressione: 10 bar

Capacità serbatoio acqua: 25lt

Capacità serbatoio soluzione: 5lt

Produzione vapore: 26,5 Kg/h

Cod. **LW-8.452.0030**



### GV VESUVIO 21

Generatore di vapore con detergente (senza aspirazione), carica continua acqua, completo di 3,5mt di tubo e accessori

Alimentazione: 380V – 21Kw

Pressione: 10 bar

Capacità serbatoio acqua: 25lt

Capacità serbatoio soluzione: 5lt

Produzione vapore: 31 Kg/h

Cod. **LW-8.452.0001**



### GV VESUVIO 30

Generatore di vapore con detergente (senza aspirazione), carica continua acqua, completo di 3,5mt di tubo e accessori

Alimentazione: 380V – 31Kw

Pressione: 10 bar

Capacità serbatoio acqua: 25lt

Capacità serbatoio soluzione: 5lt

Produzione vapore: 44,5 Kg/h

## SPAZZATRICE

Cod. **LW-0.067.0001**



### BSW 950 M

Spazzatrice manuale a spinta, con 2 spazzola laterale

Capacità di lavoro: 3500 m<sup>2</sup>/h

Pista di lavoro spazz. cent+ lat: 95 cm

Capacità contenitore raccolta: 45lt

Trazione: manuale

Cod. **LW-0.061.0001**



### SWL 700 ET

Spazzatrice manuale trazione, con 1 spazzola laterale e filtro a pannello

Alimentazione: 12V – 1 batteria

Capacità di lavoro: 2620 m<sup>2</sup>/h

Pista di lavoro spazz. cent+lat: 68 cm

Capacità contenitore raccolta: 45lt

Trazione: meccanica

Cod. **LW-0.061.0002**



### SWL 700 ST

Spazzatrice manuale trazione, con 1 spazzola laterale e filtro a pannello

Alimentazione: motore Honda 5,5Hp

Capacità di lavoro: 2620 m<sup>2</sup>/h

Pista di lavoro spazz. cent+lat: 68 cm

Capacità contenitore raccolta: 45lt

Trazione: meccanica

Cod. **LW-0.061.0003**



### SWL 900 ET

Spazzatrice manuale trazione, con 1 spazzola laterale e filtro a pannello

Alimentazione: 12V – 2 batteria 6V

Capacità di lavoro: 3700 m<sup>2</sup>/h

Pista di lavoro spazz. cent+lat: 88 cm

Capacità contenitore raccolta: 55lt

Trazione: meccanica

Cod. **LW-0.061.0004**



### SWL 900 ST

Spazzatrice manuale trazione, con 1 spazzola laterale e filtro a pannello

Alimentazione: motore Honda 5,5Hp

Capacità di lavoro: 3700 m<sup>2</sup>/h

Pista di lavoro spazz. cent+lat: 88 cm

Capacità contenitore raccolta: 55lt

Trazione: meccanica

Cod. **LW-0.061.0065**



### SWL R 990 ET

Spazzatrice uomo a bordo, con 2 spazzole laterali e 6 filtri a cartuccia

Alimentazione: 24V – 4 batteria 6V

Capacità di lavoro: 6200 m<sup>2</sup>/h

Pista di lavoro spazz. cent+lat: 114 cm

Capacità contenitore raccolta: 62lt

Cod. **LW-0.061.0066**



### SWL R 990 ST

Spazzatrice uomo a bordo, con 2 spazzole laterali e 6 filtri a cartuccia  
Alimentazione: motore Honda 5,5Hp  
Capacità di lavoro: 6200 m<sup>2</sup>/h  
Pista di lavoro spazz. cent+lat: 114 cm  
Capacità contenitore raccolta: 62lt

Cod. **35.00.133**



### ALFA E

Spazzatrice manuale, con 1 spazzola laterale e filtro a pannello  
Alimentazione: 12V – 1 batteria  
Capacità di lavoro: 2800 m<sup>2</sup>/h  
Pista di lavoro spazz. cent+lat : 70 cm  
Capacità contenitore raccolta: 43lt  
Trazione: manuale

Cod. **35.00.164**



### BRAVA 800 ET

Spazzatrice manuale trazione, con 1 spazzola laterale e filtro a pannello  
Alimentazione: 12V - 1 batteria  
Capacità di lavoro: 3120 m<sup>2</sup>/h  
Pista di lavoro spazz. cent+lat : 78 cm  
Capacità contenitore raccolta: 40lt  
Trazione: meccanica

Cod. **35.00.162**



### BRAVA 800 HT

Spazzatrice manuale trazione, con 1 spazzola laterale e filtro a pannello  
Alimentazione: motore 4Hp  
Capacità di lavoro: 3120 m<sup>2</sup>/h  
Pista di lavoro spazz. cent+lat : 78 cm  
Capacità contenitore raccolta: 40lt  
Trazione: meccanica

Cod. **36.00.38**



### BRAVA 900 ET

Spazzatrice manuale trazione, con 1 spazzola laterale e filtro a pannello  
Alimentazione: 12V - 2 batteria 6V  
Capacità di lavoro: 3480 m<sup>2</sup>/h  
Pista di lavoro spazz. cent+lat : 87 cm  
Capacità contenitore raccolta: 51lt  
Trazione: meccanica

Cod. **36.00.32**



### SLALOM E

Spazzatrice uomo a bordo con 1 spazzola laterale e 3 filtri a cartuccia  
Alimentazione: 24V - 2 batterie 12V  
Capacità di lavoro: 6050 m<sup>2</sup>/h  
Pista di lavoro spazz. cent+lat : 86 cm  
Capacità contenitore: 50lt  
Scarico contenitore: manuale

Cod. **37.00.229**



### ATOM.3 E

Spazzatrice uomo a bordo con 1 spazzola laterale e 6 filtri a cartuccia  
Alimentazione: 24V – 4 batterie 6V  
Capacità di lavoro: 7315 m<sup>2</sup>/h  
Pista di lavoro spazz. cent+lat : 99 cm  
Capacità contenitore: 95lt  
Scarico contenitore: manuale

Cod. **38.00.159**



### SUPRA ESA

Spazzatrice uomo a bordo con 1 spazzola laterale e 6 filtri a cartuccia  
Alimentazione: 36V – 6 batterie 6V  
Capacità di lavoro: 10150 m<sup>2</sup>/h  
Pista di lavoro spazz. cent+lat :120 cm  
Capacità contenitore: 150lt  
Scarico contenitore: idraulico

Cod. **39.00.125**



### BOXER D PLUS

Spazzatrice uomo a bordo con 1 spazzola laterale e 1 filtro multitasche  
Alimentazione: motore 15,5 Hp  
Capacità di lavoro: 13000 m<sup>2</sup>/h  
Pista di lavoro spazz. cent+lat :126 cm  
Capacità contenitore: 315lt  
Scarico contenitore: idraulico

## ACCESSORI SPAZZATRICE

### SPAZZOLA LATERALE PPL



Cod.	Macchina
<b>LW-0.967.0016</b>	BSW 950 M
<b>PO-SPA.0001</b>	SWL 700 ET – SWL 700 ST – SWL 900 ET – SWL 900 ST
<b>PO-SPA.0004</b>	SWL R 990 ET – SWL R 990 ST
<b>R-1.5.10241</b>	ALFA E
<b>R-1.5.00111</b>	BRAVA 800 ET – BRAVA 800 HT – BRAVA 900 ET – SLALOM
<b>R-1.5.12557</b>	ATOM.3 E
<b>R-1.5.04637</b>	OTTO D TOP
<b>R-1.5.03640</b>	BOXER D PLUS



## SPAZZOLA CENTRALE PPL



Cod.	Macchina
<b>LW-0.967.0015</b>	BSW 950 M
<b>PO-SPA.5001</b>	SWL 700 ET – SWL 700 ST
<b>PO-SPA.7001</b>	SWL 900 ET – SWL 900 ST
<b>PO-SPA.7009</b>	SWL R 990 ET – SWL R 990 ST
<b>R-1.5.10242/3</b>	ALFA E (centrale anteriore/centrale posteriore)
<b>R-1.5.05230</b>	BRAVA 800 ET – BRAVA 800 HT
<b>R-1.5.05922</b>	BRAVA 900 ET
<b>R-1.5.11093</b>	SLALOM E
<b>R-1.5.06424</b>	ATOM.3 E
<b>R-1.5.10382</b>	OTTO D TOP

## KIT BRACCIO SPAZZOLA SX




Cod.	Macchina
<b>R-V27.14516R</b>	BRAVA 800 ET – BRAVA 800 HT – BRAVA 900 ET
<b>R-V27.12954N</b>	SLALOM
<b>R-V27.15663</b>	ATOM.3 E
<b>R-V27.11939</b>	OTTO D TOP
<b>R-V27.15560</b>	BOXER D PLUS

## FILTRO A PANNELLO



Cod.	Macchina
<b>LW-0.967.0020/06</b>	BSW 950 M (anteriore/posteriore)
<b>PO-FIL.0001</b>	SWL 700 ET – SWL 700 ST
<b>PO-FIL.0003</b>	SWL 900 ET – SWL 900 ST
<b>R-1.5.10363</b>	ALFA E
<b>R-1.5.05290</b>	BRAVA 800 ET – BRAVA 800 HT
<b>R-1.5.05921</b>	BRAVA 900 ET

## FILTRO A CARTUCCIA



Cod.	Macchina
<b>PO-FIL.0005</b>	SWL R 990 ET – SWL R 990 ST
<b>R-2.7.00046</b>	SLALOM E – ATOM.3 E – OTTO D TOP – BOXER D PLUS

## BATTERIE AGM

12V 86AH  
12V 115AH  
6V 225AH



Cod.	Macchina
<b>UBS-12V85AH</b>	ALFA E
<b>UBS-12V115AH</b>	SWL 700 ET – BRAVA 800 ET – SLALOM E
<b>UBS-6V225AH</b>	SWL R 990 ET – BRAVA 900 ET – ATOM.3 E

## CARICABATTERIE

12V 25AH  
  
24V 20AH  
24V 30AH



Cod.	Macchina
<b>UBS-ZHF1225</b>	SWL 700 ET – SWL 900 ET – ALFA E – BRAVA 800 ET BRAVA 900 ET
<b>UBS-ZHF2420</b>	SLALOM E
<b>UBS-ZHF2430</b>	ATOM.3 E

## IDROPULITRICE

Cod. **LW-8.105.0016**



**TS** Total Stop



### GIANT 20 PRO

Idropulitrice semi professionale ad acqua fredda, Completa di tubo 8mt, lancia a ventaglio e lancia rotante  
Alimentazione: 220V – 2,1 Kw  
Pressione max: 140 bar  
Portata max: 396 lt/h  
Motore: 2800 RPM  
Tipo di pompa: assiale  
Testata pompa: alluminio

Cod. **LW-8.669.0006**



**TS** Total Stop



### HKA 1409 XP

Idropulitrice ad acqua fredda. Completa di tubo 8mt, lancia a ventaglio e lancia rotante  
Alimentazione: 220V – 2,8 Kw  
Pressione max: 180 bar  
Portata max: 540 lt/h  
Motore: 2800 RPM  
Tipo di pompa: assiale  
Testata pompa: ottone

Cod. **LW-8.665.0122**



**TS** Total Stop



### HA 1510 LP

Idropulitrice ad acqua fredda. Completa di tubo 8mt, lancia a ventaglio  
Alimentazione: 220V – 2,9 Kw  
Pressione max: 160 bar  
Portata max: 600 lt/h  
Motore: 1450 RPM  
Tipo di pompa: in linea  
Testata pompa: ottone

Cod. **LW-8.654.0138**



#### HCR 2015 LP

Idropulitrice ad acqua fredda.  
Completa di tubo 10mt, lancia a ventaglio  
Alimentazione: 380V – 7 Kw  
Pressione max: 200 bar  
Portata max: 900 lt/h  
Motore: 1450 RPM  
Tipo di pompa: in linea  
Testata pompa: ottone nichelato



Cod. **LW-8.654.0139**



#### HCR 2021 LP

Idropulitrice ad acqua fredda.  
Completa di tubo 10mt, lancia a ventaglio  
Alimentazione: 380V – 9,4 Kw  
Pressione max: 200 bar  
Portata max: 1260 lt/h  
Motore: 1450 RPM  
Tipo di pompa: in linea  
Testata pompa: ottone nichelato



Cod. **LW-0.066.0033**



#### THERMIC 2W 9H

Idropulitrice a scoppio ad acqua fredda. Completa di tubo 10mt, lancia a ventaglio  
Alimentazione: Honda GX 270 - 9 HP  
Pressione max: 210 bar  
Portata max: 900 lt/h  
Motore: 3400 RPM  
Tipo di pompa: in linea  
Testata pompa: ottone



Cod. **LW-8.625.0101**



#### MISSISSIPI R 1310 XP

Idropulitrice ad acqua calda.  
Completa di tubo 8mt, lancia a ventaglio  
Alimentazione: 220V – 3 Kw  
Pressione max: 150 bar  
Portata max: 600 lt/h  
Motore: 2800 RPM  
Tipo di pompa: assiale  
Testata pompa: ottone  
Serbatoio detergente: 2,5lt  
Serbatoio gasolio: 14lt



Cod. **LW-8.630.0107**



#### HSR 1509 LP

Idropulitrice ad acqua calda.  
Completa di tubo 10mt, lancia a ventaglio  
Alimentazione: 220V – 3 Kw  
Pressione max: 160 bar  
Portata max: 540 lt/h  
Motore: 1450 RPM  
Tipo di pompa: in linea  
Testata pompa: ottone nichelato  
Serbatoio detergente: 4,2lt  
Serbatoio gasolio: 14lt



Cod. **LW-8.621.1005**



#### HLR 2015 LP

Idropulitrice ad acqua calda.  
Completa di tubo 10mt, lancia a ventaglio  
Alimentazione: 380V – 7,3 Kw  
Pressione max: 200 bar  
Portata max: 900 lt/h  
Motore: 1450 RPM  
Tipo di pompa: in linea  
Testata pompa: ottone nichelato  
Serbatoio detergente: 3lt  
Serbatoio gasolio: 18lt



Cod. **LW-8.623.0940**



#### HTR 2021 LP

Idropulitrice ad acqua calda.  
Completa di tubo 10mt, lancia a ventaglio. Detergente in alta pressione  
Alimentazione: 380V – 9,7 Kw  
Pressione max: 200 bar  
Portata max: 1260 lt/h  
Motore: 1450 RPM  
Tipo di pompa: in linea  
Testata pompa: ottone nichelato  
Serbatoio detergente: 22lt  
Serbatoio gasolio: 22lt



#### TOTAL STOP

Alla chiusura della pistola la pompa si arresta automaticamente, poi aprendo la pistola l'idropultrice riparte.



#### TOTAL STOP RITARDATO IN BASSA TENSIONE









Per evitare l'accensione e spegnimento istantaneo e multiplo del gruppo motore/pompa all'apertura e chiusura continua della pistola, il dispositivo ritarda lo spegnimento di circa 15 secondi, garantendo così prevenzione, risparmio energetico e massima durata della pompa




#### VALVOLA TERMICA

Quando non si usa la pistola, la pompa ricircola all'interno la stessa acqua, che a lungo andare si scalda e nuoce alle valvole e tenute. Con questo sistema la valvola controlla la temperatura della pompa aprendo e chiudendo il by-pass facendo entrare acqua fresca

## ACCESSORI IDROPULITRICE

<b>TUBO ALTA PRESSIONE NERO</b>		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
R1 8MT M22 - INNESTO RAPIDO		<b>LW-4.018.0067</b>	GIANT 20 PRO
R1 8MT M22 - 3/8F		<b>LW-4.618.0090</b>	HKA 1409 XP
R2 10MT 3/8M - 3/8F		<b>FX-STD10220210000</b>	HA 1510 LP – HCR 2015 LP – HCR 2021 LP THERMIC 2W 9H – MISSISSIPI 1310 XP – HSR 1509 LP HLR 2015 LP – HTR 2021 LP
R2 15MT 3/8M - 3/8F		<b>FX-STD10220215000</b>	HA 1510 LP – HCR 2015 LP – HCR 2021 LP THERMIC 2W 9H – MISSISSIPI 1310 XP – HSR 1509 LP HLR 2015 LP – HTR 2021 LP
R2 20MT 3/8M - 3/8F		<b>FX-STD10220210000</b>	HA 1510 LP – HCR 2015 LP – HCR 2021 LP THERMIC 2W 9H – MISSISSIPI 1310 XP – HSR 1509 LP HLR 2015 LP – HTR 2021 LP
<b>TUBO ALTA PRESSIONE BLU</b>		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
R2 10MT 3/8M-3/8F		<b>FX-UD10220210000</b>	HA 1510 LP – HCR 2015 LP – HCR 2021 LP THERMIC 2W 9H – MISSISSIPI 1310 XP – HSR 1509 LP HLR 2015 LP – HTR 2021 LP
R2 15MT 3/8M-3/8F		<b>FX-UD10220215000</b>	HA 1510 LP – HCR 2015 LP – HCR 2021 LP THERMIC 2W 9H – MISSISSIPI 1310 XP – HSR 1509 LP HLR 2015 LP – HTR 2021 LP
R2 20MT 3/8M-3/8F		<b>FX-UD10220220000</b>	HA 1510 LP – HCR 2015 LP – HCR 2021 LP THERMIC 2W 9H – MISSISSIPI 1310 XP – HSR 1509 LP HLR 2015 LP – HTR 2021 LP
** I tubi "FX-....." sono adattabili a tutte le idropulitrici in generale e quindi necessitano di montare poi un attacco particolare idoneo al modello dell'idropultrice**			
<b>PISTOLA SEMI PROFESSIONALE</b> ATT. RAPIDO		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
		<b>LW-6.001.0078</b>	GIANT 20 PRO
<b>LANCIA SEMI PROFESSIONALE</b>		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
VENTAGLIO		<b>LW-6.002.0215C</b>	GIANT 20 PRO
TURBO		<b>LW-6.002.0329</b>	GIANT 20 PRO
<b>PISTOLA PROFESSIONALE</b> 3/8M-1/4F		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
		<b>BK-M4012205003</b>	HKA 1409 XP – HA 1510 LP – HCR 2015 LP – HCR 2021 LP THERMIC 2W 9H – MISSISSIPI 1310 XP – HSR 1509 LP HLR 2015 LP – HTR 2021 LP
<b>LANCIA INOX 1/4M-PORTA UGELLO</b>		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
70 CM		<b>BK-M390025</b>	HKA 1409 XP – HA 1510 LP – HCR 2015 LP – HCR 2021 LP THERMIC 2W 9H – MISSISSIPI 1310 XP – HSR 1509 LP HLR 2015 LP – HTR 2021 LP
90 CM		<b>BK-M4030400012</b>	HKA 1409 XP – HA 1510 LP – HCR 2015 LP – HCR 2021 LP THERMIC 2W 9H – MISSISSIPI 1310 XP – HSR 1509 LP HLR 2015 LP – HTR 2021 LP
120 CM		<b>BK-M390027</b>	HKA 1409 XP – HA 1510 LP – HCR 2015 LP – HCR 2021 LP THERMIC 2W 9H – MISSISSIPI 1310 XP – HSR 1509 LP HLR 2015 LP – HTR 2021 LP
170 CM		<b>BK-M390029</b>	HKA 1409 XP – HA 1510 LP – HCR 2015 LP – HCR 2021 LP THERMIC 2W 9H – MISSISSIPI 1310 XP – HSR 1509 LP HLR 2015 LP – HTR 2021 LP
<b>UGELLO 1/4M</b>		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
25° 03		<b>ID-24011</b>	HKA 1409 XP-HA 1510LP-MISSISSIPI 1310XP-HSR 1509 LP
25° 04		<b>ID-24013</b>	HCR 2015 LP – HLR 2015 LP – THERMIC 2W 9H
25° 07		<b>ID-24023</b>	HCR 2021 LP – HTR 2021 LP
<b>UGELLO ROTANTE 1/4F</b>		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
03		<b>BK-M0204007320</b>	HKA 1409 XP-HA 1509LP-MISSISSIPI 1310XP-HSR 1509 LP
04		<b>BK-M0204007340</b>	HCR 2015 LP – HLT 2015 LP -THERMIC 2W 9H
07		<b>BK-M0204007400</b>	HCR 2021 LP – HTR 2021 LP



ATTACCO RAPIDO		Cod.	Macchina
(A) 1/4 M		<b>BK-M4101202009</b>	DA MONTARE SULLA PISTOLA MV925
(B) 1/4 F		<b>BK-M0121720120</b>	DA MONTARE SULLA LANCIA INOX

**DISPONIBILI ANCHE:**



**SONDA STURATUBI**



**KIT SABBIANTE**



**AVVOLGITUBO**



**LAVASUPERFICI**

**MONOSPAZZOLA - LUCIDATRICE**

**Cod. GH00-189BL-GH**



**SB HS 1000**

Lucidatrice ad alta velocità ideale per la manutenzione a secco di superfici trattate con cere metallizzate, disco trascinatore incorporato  
Alimentazione: 220V  
Pista di lavoro: 40,5cm – 16"  
Potenza motore: 1600W  
Giri spazzola: 1000 giri/minuto

**Cod. GHI045**



**SB 150 U 13**

Lucidatrice ad alta velocità ideale per la manutenzione a secco di superfici trattate con cere metallizzate, disco trascinatore incorporato  
Alimentazione: 220V  
Pista di lavoro: 50,5cm – 20"  
Potenza motore: 1300W  
Giri spazzola: 1500 giri/minuto

**Cod. GH00-197EL-GH**



**SB 143 TSN**

Monospazzola a doppia velocità, adatta al lavaggio e manutenzione di pavimenti trattati con cere metallizzate, con trascinatore  
Alimentazione: 220V  
Pista di lavoro: 43cm – 17"  
Potenza motore: 1000 – 1300 W  
Giri spazzola: 154 – 308 giri/minuto

**Cod. 11108**



**SB 133**

Monospazzola adatta al lavaggio di pavimenti, senza accessori  
Alimentazione: 220V  
Pista di lavoro: 33cm – 13"  
Potenza motore: 550W  
Giri spazzola: 190 giri/minuto

**Cod. GHI00-181BL**



**SB 143 L 08**

Monospazzola adatta al lavaggio di pavimenti, senza accessori  
Alimentazione: 220V  
Pista di lavoro: 43cm – 17"  
Potenza motore: 800W  
Giri spazzola: 154 giri/minuto

**Cod. GHI020**



**SB 143 L 10**

Monospazzola adatta al lavaggio di pavimenti, senza accessori  
Alimentazione: 220V  
Pista di lavoro: 43cm – 17"  
Potenza motore: 1000W  
Giri spazzola: 154 giri/minuto

**Cod. GHI022**



**SB 143 L 16**

Monospazzola adatta al lavaggio di pavimenti, senza accessori  
Alimentazione: 220V  
Pista di lavoro: 43cm – 17"  
Potenza motore: 1600W  
Giri spazzola: 154 giri/minuto

**Cod. GHI049**



**O 143 S 10**

Monospazzola roto-orbitale ad alta velocità ideale per lucidatura, deceratura, lavaggio, con trascinatore  
Alimentazione: 220V  
Pista di lavoro: 43cm – 17"  
Potenza motore: 1000W  
Oscillazioni spazzola: 1500 rpm





**Cod. FIMAP100**



**ORBITIZER**

Monospazzola adatta per piccoli spazi, con trascinatore, serbatoio 1lt, batteria e caricabatterie  
Alimentazione: batteria al litio 36V  
Pista di lavoro: 34cm  
Potenza motore: 300W  
Oscillazioni spazzola: 3800 n/min

## ACCESSORI MONOSPAZZOLA - LUCIDATRICE

<b>SPAZZOLA PPL</b> 13" 17" 17"		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
		<b>11109</b>	SB 133
		<b>11101</b>	SB 143 L 08 – SB 143 L 10 – SB 143 L 16 – SB 143 TSN
<b>SPAZZOLA MOQUETTE</b> 13" 17"		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
		<b>11113</b>	SB 133
		<b>11105</b>	SB 143 L 08 – SB 143 L 10 – SB 143 L 16 – SB 143 TSN
<b>SPAZZOLA TYNEX</b> 13" 17"		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
		<b>11115</b>	SB 133
		<b>11107</b>	SB 143 L 08 – SB 143 L 10 – SB 143 L 16 – SB 143 TSN
<b>DISCO TRASCINATORE</b> 13" 17" 16" 17"		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
		<b>11110</b>	SB 133
		<b>11103</b>	SB 143 L 08 – SB 143 L 10 – SB 143 L 16
<b>SERBATOIO</b> 9 Lt 12 Lt		<b>WIR01</b>	SB 143 TSN
		<b>00-268</b>	O 143 S 10
		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
		<b>11102</b>	SB 133 – SB 143 L 08
		<b>GHI025</b>	SB 143 L 10 – SB 143 L 16 – SB 143 TSN – O 143 S 10

## LAVAPAVIMENTI

<div>Cod. 11345</div> <div></div> <div></div> <div><div>FACILE 35</div><div>Lavapavimenti a due spazzole e motore di aspirazione</div><div>Alimentazione: 220V</div><div>Pista di lavoro: 35cm</div><div>Capacità di lavoro: 1000mq/h</div><div>Capacità serbatoio acqua pulita: 4lt</div><div>Capacità serbatoio recupero: 4lt</div></div>	<div>Cod. LW-8.581.0001</div> <div></div> <div></div> <div><div>DART 36 E</div><div>Lavapavimenti uomo a terra, completa di spazzola nylon</div><div>Alimentazione: 220V</div><div>Pista di lavoro: 36cm</div><div>Capacità di lavoro: 1260mq/h</div><div>Trazione: manuale</div><div>Capacità serbatoio acqua pulita: 15lt</div><div>Capacità serbatoio recupero: 16lt</div></div>	<div>Cod. LW-8.581.0003</div> <div></div> <div></div> <div><div>DART 36 B</div><div>Lavapavimenti uomo a terra, completa di spazzola nylon, batterie e caricabatterie a bordo</div><div>Alimentazione: 24V – 2 batterie 12V</div><div>Pista di lavoro: 36cm</div><div>Capacità di lavoro: 1260mq/h</div><div>Trazione: manuale</div><div>Capacità serbatoio acqua pulita: 15lt</div><div>Capacità serbatoio recupero: 16lt</div></div>
<div>Cod. LW-8.580.0003</div> <div></div> <div></div> <div><div>DYNAMIC 45 B</div><div>Lavapavimenti uomo a terra, completa di spazzola nylon, batterie e caricabatterie a bordo</div><div>Alimentazione: 24V – 2 batterie 12V</div><div>Pista di lavoro: 45cm</div><div>Capacità di lavoro: 1600mq/h</div><div>Trazione: manuale</div><div>Capacità serbatoio acqua pulita: 30lt</div><div>Capacità serbatoio recupero: 35lt</div></div>	<div>Cod. LW-8.527.0001</div> <div></div> <div></div> <div><div>FREE EVO 50 B</div><div>Lavapavimenti uomo a terra, completa di spazzola nylon e caricabatterie a bordo</div><div>Alimentazione: 24V – 2 batterie 12V</div><div>Pista di lavoro: 50cm</div><div>Capacità di lavoro: 2000mq/h</div><div>Trazione: manuale</div><div>Capacità serbatoio acqua pulita: 44lt</div><div>Capacità serbatoio recupero: 60lt</div></div>	<div>Cod. LW-8.516.0407</div> <div></div> <div></div> <div><div>EASY-R 55 BT</div><div>Lavapavimenti trazione uomo a terra completa di due spazzole nylon</div><div>Alimentazione: 24V – 2 batterie 12V</div><div>Pista di lavoro: 55cm</div><div>Capacità di lavoro: 2475mq/h</div><div>Trazione: elettronica</div><div>Capacità serbatoio acqua pulita: 67lt</div><div>Capacità serbatoio recupero: 95lt</div></div>

Cod. **LW-8.579.0011**



#### COMFORT XXS 66

Lavapavimenti uomo a bordo,  
completa di due spazzole nylon e  
caricabatterie a bordo  
Alimentazione: 24V – 4 batterie 6V  
Pista di lavoro: 66cm  
Capacità di lavoro: 3250mq/h  
Capacità serbatoio acqua pulita: 80lt  
Capacità serbatoio recupero: 85lt

Cod. **LW-8.574.5101**



#### COMFORT XS-R1 75 UP

Lavapavimenti uomo a bordo,  
sollevamento tergi e spazzole  
automatico, completa di due spazzole  
nylon e caricabatterie a bordo  
Alimentazione: 24V – 4 batterie 6V  
Pista di lavoro: 75cm  
Capacità di lavoro: 4350mq/h  
Capacità serbatoio acqua pulita: 110lt  
Capacità serbatoio recupero: 155lt

Cod. **LW-8.574.5103**



#### COMFORT XS-R1 85 UP

Lavapavimenti uomo a bordo,  
sollevamento tergi e spazzole  
automatico, completa di due spazzole  
nylon e caricabatterie a bordo  
Alimentazione: 24V – 4 batterie 6V  
Pista di lavoro: 85cm  
Capacità di lavoro: 4350mq/h  
Capacità serbatoio acqua pulita: 110lt  
Capacità serbatoio recupero: 155lt

Cod. **33.BY.107**



#### BYTE I 471

Lavapavimenti uomo a terra, completa  
di spazzola nylon  
Alimentazione: 24V – 2 batterie 12V  
Pista di lavoro: 46cm  
Capacità di lavoro: 1380mq/h  
Trazione: manuale  
Capacità serbatoio acqua pulita: 30lt  
Capacità serbatoio recupero: 30lt

Cod. **33.BY.210**



#### BYTE II 511

Lavapavimenti uomo a terra, completa  
di spazzola nylon  
Alimentazione: 24V – 2 batterie 12V  
Pista di lavoro: 50cm  
Capacità di lavoro: 1500mq/h  
Trazione: manuale  
Capacità serbatoio acqua pulita: 45lt  
Capacità serbatoio recupero: 48lt

Cod. **33.BY.206**



#### BYTE II 612

Lavapavimenti uomo a terra, completa  
di due spazzole nylon  
Alimentazione: 24V – 2 batterie 12V  
Pista di lavoro: 61cm  
Capacità di lavoro: 1830mq/h  
Trazione: manuale  
Capacità serbatoio acqua pulita: 45lt  
Capacità serbatoio recupero: 48lt

Cod. **33.KI.004**



#### KILO 612

Lavapavimenti uomo a bordo,  
completa di due spazzole nylon  
Alimentazione: 24V – 2 batterie 12V  
Pista di lavoro: 61cm  
Capacità di lavoro: 2745mq/h  
Capacità serbatoio acqua pulita: 65lt  
Capacità serbatoio recupero: 65lt

Cod. **33.GI.102**



#### GIGA 802

Lavapavimenti uomo a bordo,  
completa di due spazzole nylon  
Alimentazione: 24V – 4 batterie 6V  
Pista di lavoro: 80cm  
Capacità di lavoro: 6000mq/h  
Capacità serbatoio acqua pulita: 120lt  
Capacità serbatoio recupero: 130lt

Cod. **33.TE.015**



#### TERA 1303T

Lavapavimenti uomo a bordo,  
completa di tre spazzole nylon  
Alimentazione: 36V – cassone batterie  
Pista di lavoro: 130cm  
Capacità di lavoro: 10400mq/h  
Capacità serbatoio acqua pulita: 280lt  
Capacità serbatoio recupero: 305lt

## ACCESSORI LAVAPAVIMENTI

### SPAZZOLA PPL

COPPIA



Cod.

Macchina

**11314**

FACILE 35

**LW-5.511.2249**

DART 36 B - DART 36 E

**LW-5.511.2228**

DYNAMIC 45 B

**LW-5.511.2238**

FREE EVO 50 B

**LW-5.511.2202**

EASY-R 55 BT

**LW-5.511.2212**

COMFORT XXS 66

**LW-5.511.2218**

COMFORT XS-R1 75 UP

**LW-5.511.2255**

COMFORT XS-R1 85 UP



		<b>R-A15.3355</b>	BYTE I 471
		<b>R-A15.3512</b>	BYTE II 511
		<b>R-A15.3571</b>	BYTE II 612
		<b>R-A15.2022</b>	KILO 612
		<b>R-A15.3706</b>	GIGA 802
		<b>R-A15.0821</b>	TERA 1303 T
<b>TRASCINATORE</b>		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
COPPIA		<b>11308</b>	FACILE 35
14"		<b>LW-5.511.2254</b>	DART 36 B - DART 36 E
17"		<b>LW-5.511.2232</b>	DYNAMIC 45 B
19"		<b>LW-5.511.2242</b>	FREE EVO 50 B
10"		<b>LW-5.511.2206</b>	EASY-R 55 BT
13"		<b>LW-5.511.2211</b>	COMFORT XXS 66
15"		<b>LW-5.511.2252</b>	COMFORT XS-R1 75 UP
17"		<b>LW-5.511.2259</b>	COMFORT XS-R1 85 UP
17"		<b>R-A15.3921</b>	BYTE I 471 – GIGA 802
20"		<b>R-A15.3922</b>	BYTE II 511
12"		<b>R-A15.3924</b>	BYTE II 612
12"		<b>R-A15.2023</b>	KILO 612
18"		<b>R-A15.2304</b>	TERA 1303 T
<b>LAME</b>		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
BOCCHETTA COMPLETA		<b>11321</b>	FACILE 35
ANTERIORE		<b>LW-4.508.1100</b>	DART 36 B – DART 36 E
POSTERIORE		<b>LW-4.508.1101</b>	
ANTERIORE		<b>LW-4.508.1319</b>	DYNAMIC 45 B
POSTERIORE		<b>LW-4.508.1320</b>	
ANTERIORE		<b>LW-4.508.0468</b>	FREE EVO 50 B - EASY-R 55 BT
POSTERIORE		<b>LW-4.508.0467</b>	
ANTERIORE		<b>LW-4.508.1619</b>	COMFORT XXS 66
POSTERIORE		<b>LW-4.508.1618</b>	
ANTERIORE		<b>LW-4.508.0646</b>	COMFORT XS-R1 75 UP
POSTERIORE		<b>LW-4.508.0605</b>	
ANTERIORE		<b>LW-4.508.1196</b>	COMFORT XS-R1 85 UP
POSTERIORE		<b>LW-4.508.1195</b>	
ANTERIORE		<b>R-A12.2704</b>	BYTE I 471 – BYTE II 511 – BYTE II 612
POSTERIORE		<b>R-A12.2705</b>	
ANTERIORE		<b>R-A12.3301</b>	KILO 612
POSTERIORE		<b>R-A12.3302</b>	
ANTERIORE		<b>R-A12.4124</b>	GIGA 802
POSTERIORE		<b>R-A12.2454</b>	
ANTERIORE		<b>R-A12.4347</b>	TERA 1303 T
POSTERIORE		<b>R-A12.4348</b>	
<b>LAMA ANTIOLIO</b>		<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
ANTERIORE		<b>LW-4.508.1058</b>	DART 36 B – DART 36 E
POSTERIORE		<b>LW-4.508.1059</b>	
ANTERIORE		<b>LW-4.508.1324</b>	DYNAMIC 45 B
POSTERIORE		<b>LW-4.508.1325</b>	
ANTERIORE		<b>LW-4.508.1178</b>	FREE EVO 50 B - EASY-R 55 BT
POSTERIORE		<b>LW-4.508.1177</b>	
ANTERIORE		<b>LW-4.508.1594</b>	COMFORT XXS 66
POSTERIORE		<b>LW-4.508.1596</b>	
ANTERIORE		<b>LW-4.508.0901</b>	COMFORT XS-R1 75 UP
POSTERIORE		<b>LW-4.508.0900</b>	
ANTERIORE		<b>LW-4.508.1251</b>	COMFORT XS-R1 85 UP
POSTERIORE		<b>LW-4.508.1252</b>	
ANTERIORE		<b>R-A12.2711</b>	BYTE I 471 – BYTE II 511 – BYTE II 612
POSTERIORE		<b>R-A12.1802</b>	

ANTERIORE	<b>R-A12.3430</b>	KILO 612
POSTERIORE	<b>R-A12.2169</b>	
ANTERIORE	<b>R-A12.2170</b>	GIGA 802
POSTERIORE	<b>R-A12.4128</b>	
ANTERIORE	<b>R-A12.4350</b>	TERA 1303 T
POSTERIORE	<b>R-A12.4351</b>	
<b>BATTERIE AGM</b>	<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
12V 33AH	<b>LW-0.107.0083</b>	DART 36 B
12V 65AH	<b>LW-0.107.0061</b>	DYNAMIC 45 B
12V 86AH	<b>UBS-12V85AH</b>	BYTE I 471
12V 115AH	<b>UBS-12V115AH</b>	FREE EVO 50 B – EASY-R 55 BT – BYTE II 511 – BYTE II 612 KILO 612 – COMFORT XXS 66
6V 225AH	<b>UBS-6V225AH</b>	COMFORT XS-R1 75 UP – COMFORT XS-R1 85 UP GIGA 802
36V 450AH CASSONE PIOMBO ACIDO	<b>R-A13.3075RA</b>	TERA 1303 T
<b>CARICABATTERIE</b>	<b>Cod.</b>	<b>Macchina</b>
12V 5AH A BORDO	<b>LW-0.108.0076</b>	DART 36 B
24V 10AH A BORDO	<b>LW-0.107.0061</b>	DYNAMIC 45 B
24V 10AH A BORDO	<b>LW-0.108.0042</b>	FREE EVO 50 B
24V 20AH	<b>UBS-ZHF2420</b>	BYTE I 471 – BYTE II 511 – BYTE II 612 – KILO 612 EASY-R 55 BT – COMFORT XXS 66
24V 30AH	<b>UBS-ZHF2430</b>	COMFORT XS-R1 75 UP – COMFORT XS-R1 85 UP GIGA 802
36V 60AH	<b>R-A13.0541</b>	TERA 1303 T

## GENERATORE DI CALORE – RAFFRESCATORI – DEUMIDIFICATORI



**LINEA GE**

Generatori alimentati a gasolio con bruciatore integrato, a combustione diretta. I residui della combustione vengono espulsi con l'aria calda. Possono essere utilizzati solo in locali areati o all'aperto.

**Cod. 11164**



**GASOLIO**



**GE 20**

Generatore d'aria calda, mobile, a combustione diretta a gasolio  
Alimentazione: 220V  
Capacità serbatoio: 17lt  
Portata aria: 350 m3/h  
Consumo: 1,69 Kg/h



**LINEA EC**

Generatori alimentati a gasolio con bruciatore integrato, a combustione indiretta. Tramite uno scambiatore di calore i fumi della combustione vengono espulsi da un camino. Possono essere utilizzati sia in locali aperti che chiusi.

**Cod. 11166**




**GASOLIO**



**GE 36**

Generatore d'aria calda, mobile, a combustione diretta a gasolio  
Alimentazione: 220V  
Capacità serbatoio: 42lt  
Portata aria: 605 m3/h  
Consumo: 3,04 Kg/h



**LINEA EK**

Generatori alimentati a corrente elettrica con resistenze che sostituiscono il bruciatore. Possono essere utilizzati sia in locali aperti che chiusi.

**Cod. 11165**



**GASOLIO**



**GE 46**

Generatore d'aria calda, mobile, a combustione diretta a gasolio  
Alimentazione: 220V  
Capacità serbatoio: 42lt  
Portata aria: 1400 m3/h  
Consumo: 3,88 Kg/h

Cod. **BM2-02EC101**



**EC 22**

Generatore d'aria calda, mobile, a combustione indiretta a gasolio, con camino

Alimentazione: 220V

Capacità serbatoio: 42lt

Portata aria: 550 m<sup>3</sup>/h

Consumo: 1,85 Kg/h

Cod. **02EC102**



**EC 32**

Generatore d'aria calda a combustione indiretta a gasolio, con camino

Alimentazione: 220V

Capacità serbatoio: 42lt

Portata aria: 1150m<sup>3</sup>/h

Consumo: 2,7 Kg/h

Cod. **02EC103**



**EC 55**

Generatore d'aria calda, mobile, a combustione indiretta a gasolio, con camino

Alimentazione: 220V

Capacità serbatoio: 65lt

Portata aria: 2500 m<sup>3</sup>/h

Consumo: 4,64 Kg/h

Cod. **BM2-06EK101**



**EK 3 C**

Generatore d'aria calda a corrente elettrica

Alimentazione: 220V

Portata aria: 450 m<sup>3</sup>/h

Cod. **BM2-06EK102**



**EK 10 C**

Generatore d'aria calda a corrente elettrica

Alimentazione: 380V

Portata aria: 1500 m<sup>3</sup>/h

Cod. **BM2-06EK103**



**EK 15 C**

Generatore d'aria calda a corrente elettrica

Alimentazione: 380V

Portata aria: 2000 m<sup>3</sup>/h

Cod. **BM2-06DE121**



**DR 35**

Deumidificatore professionale a corrente elettrica

Alimentazione: 220V

Portata aria: 290 m<sup>3</sup>/h

Capacità vaschetta acqua: 7lt

Cod. **BM2-06DE141**



**DR 70**

Deumidificatore professionale a corrente elettrica

Alimentazione: 220V

Portata aria: 650 m<sup>3</sup>/h

Capacità vaschetta acqua: 17lt

Cod. **BM2-01FR01**



**FRISBEE**

Nebulizzatore professionale per l'abbattimento di temperature

Alimentazione: 220V

Portata aria: 800 m<sup>3</sup>/h

Capacità vaschetta acqua: 43lt

## LINEA GIARDINAGGIO

Cod. **GARDEN048310**



**CHT 2001 E**

Forbice a batteria a velocità singola (inclusa batteria 12V 2Ah e caricabatterie). Completa di lama tagliasiepi e lama falciaerba  
Lunghezza lama tagliasiepi: 20cm  
Larghezza lama falciaerba: 11,5cm  
Durata con batteria: fino 70min

Cod. **GARDEN053930**



**HT 2000 E**

Tagliasiepi a batteria a velocità singola (batteria e caricabatterie esclusi)  
Lunghezza lama: 51cm  
Spazio tra lame: 2,5 cm  
Tipo lama: rettificata al diamante  
Azione taglio: taglio a lama singola

Cod. **GARDEN030408**



**HT 6500 E**

Tagliasiepi a batteria a doppia velocità (batteria e caricabatterie esclusi) con impugnatura rotante  
Lunghezza lama: 65cm  
Spazio tra lame: 3,3 cm  
Tipo lama: rettificata al diamante  
Azione taglio: lama doppio taglio



Cod. **GARDEN028120**



**CS 1400 E**

Motosega a batteria (non incluso batteria e caricabatterie)  
 Lunghezza barra: 35cm  
 Velocità catena: 13,5 m/s  
 Catena: 90PX - 3/8" x 1,1 mm  
 Serbatoio olio: 150ml  
 Freno della catena: sì

Cod. **GARDEN053995**



**ST 1300 E-S**

Decespugliatore a batteria a velocità costante (batteria e caricabatterie esclusi)  
 Larghezza taglio: 33cm  
 Lunghezza totale: 173cm  
 Diametro del filo: 2mm  
 Caricamento filo: testina batti e vai

Cod. **GARDEN045300**



**BC 3800 E**

Decespugliatore a lama a tre punte, doppia impugnatura, velocità variabile (non incluso batteria e caricabatterie).  
 In dotazione anche testina con filo  
 Larghezza taglio lama: 30cm  
 Larghezza taglio filo: 38cm  
 Lunghezza totale: 186cm  
 Diametro filo: 2,4mm

Cod. **GARDEN030404**



**LB 5300 E**

Soffiatore manuale a batteria a velocità variabile (batteria e caricabatterie esclusi)  
 Volume d'aria: 900 m³/h  
 Velocità dell'aria: 176 km/h

Cod. **GARDEN048265**



**LB 5800 E**

Soffiatore manuale a batteria a velocità variabile (batteria e caricabatterie esclusi)  
 Volume d'aria: 986 m³/h  
 Velocità dell'aria: 270 km/h

Cod. **GARDEN035700**



**LB 6000 E**

Soffiatore a batteria a zaino, velocità variabile (non incluso batteria e caricabatterie)  
 Volume d'aria max: 1020m³/h  
 Velocità d'aria max: 193Km/h

Cod. **GARDEN048205**



**LM 1701 E**

Tagliaerba a spinta, possibilità di effettuare taglio mulching, completo di batteria 2,5Ah e caricabat. standard  
 Area: fino a 400mq con 1 ricarica  
 Materiale piatto taglio: polipropilene  
 Capacità di taglio: 42cm  
 Altezza taglio: regolabile 2 → 8 cm  
 Velocità: costante  
 Capacità sacco: 55lt

Cod. **GARDEN048285**



**LM 2021 E-SP**

Tagliaerba trazione, possibilità di effettuare taglio mulching, completo di batteria 5Ah e caricabatterie rapido  
 Area: fino a 700mq con 1 ricarica  
 Materiale piatto taglio: acciaio  
 Capacità di taglio: 50cm  
 Altezza taglio: regolabile 2,5 → 9,5 cm  
 Velocità: variabile automatica  
 Capacità sacco: 60lt

Cod. **GARDEN052200**



**SNT 2400 E**

Spazzaneve trazione, con turbina a doppio stadio, alimentato da 2 batterie 56V (non incluso batteria e caricabatterie)  
 Area di pulizia con neve 15cm: 223 m²  
 Larghezza di lavoro: 61cm  
 Altezza di lavoro: 51cm  
 Distanza di lancio max: 13m  
 Retromarcia: sì

**AUTOMIA MACCHINE PER OGNI BATTERIA**

MODELLO	HT2000	HT6500	CS1400	ST1300	BC 3800	LB5300	LB5800	LB6000	LM1701	LM2021	SNT 2400
						Bassa/Alta/Boost	Bassa/Alta/Boost	Bassa/Alta/Boost			
<b>BA 1400 T</b>	75 min	33 min	130 tagli	70 min	20 min	75/22/10 min	100/15/9 min	75/13/9 min	400 mq	350 mq	14 min
<b>BA 2240 T</b>	120 min	60 min	220 tagli	110 min	32 min	120/35/16 min	160/24/14 min	96/171/12 min	640 mq	560 mq	22 min
<b>BA 2800 T</b>	150 min	72 min	300 tagli	140 min	40 min	150/44/20 min	200/30/18 min	120/22/15 min	800 mq	700 mq	28 min
<b>BA 4200 T</b>	225 min	110 min	450 tagli	210 min	65 min	225/66/30 min	300/45/27 min	180/33/23 min	1200 mq	1050 mq	44 min
<b>BA 5600 T</b>	300 min	144 min	600 tagli	280 min	80 min	300/88/40 min	400/60/36 min	240/44/30 min	1600 mq	1400 mq	56 min

Per i soffiatori l'autonomia indicata viene suddivisa in base alla velocità utilizzata (Bassa/Alta/Boost)

 Batteria raccomandabile e/o ottimale

Cod. **GARDEN053950**



**GB 280 A**

Soffiatore manuale a scoppio  
Motore: 2 tempi  
Carburante: miscela 2,5%  
Cilindrata: 27,2 cc  
Portata aria: 12 m<sup>3</sup>/mn  
Velocità aria: 270 Km/h  
Capacità serbatoio: 0,5lt

Cod. **GARDEN053980**



**GB 800 C**

Soffiatore a zaino a scoppio  
Motore: 2 tempi  
Carburante: miscela 2,5%  
Cilindrata: 65 cc  
Portata aria: 19,2 m<sup>3</sup>/mn  
Velocità aria: 360 Km/h  
Capacità serbatoio: 1,5lt

Cod. **GARDEN053960**



**GBV 280 A**

Soffiatore/aspiratore a scoppio  
Motore: 2 tempi  
Carburante: miscela 2,5%  
Cilindrata: 27,2 cc  
Portata aria: 12 m<sup>3</sup>/mn  
Velocità aria: 270 Km/h  
Capacità serbatoio: 0,5lt  
Sacco raccolta: 45lt

Cod. **GARDEN019190**



**ATJ 35-S**

Decespugliatore a scoppio con  
impugnatura singola  
Motore: Kawasaki - 2 tempi  
Carburante: miscela 2%  
Cilindrata: 34,4 cc  
Serbatoio: 0,7lt

Cod. **GARDEN019890**



**ATJ 53-W**

Decespugliatore a scoppio con  
doppia impugnatura  
Motore: Kawasaki - 2 tempi  
Carburante: miscela 2%  
Cilindrata: 53,2cc  
Serbatoio: 1,1lt

Cod. **GARDEN050845**



**ZMC 5603**

Motosega a scoppio  
Motore: Zomax - 2 tempi  
Carburante: miscela 2,5%  
Carburatore: Walbro  
Cilindrata: 54,5cc  
Lunghezza barra: 45cm  
Tipo catena: Oregon 325"-050"-72X

Cod. **GARDEN022550**



**MHD 600 TK**

Tagliasiepi a scoppio con impugnatura  
girevole 180°  
Motore: Kawasaki - 2 tempi  
Carburante: Miscela 2%  
Cilindrata: 22,5cc  
Azione taglio: doppia lama  
Lunghezza taglio: 60cm  
Serbatoio: 0,4lt

Cod. **GARDEN050715**



**MP 866 AE**

Spazzaneve a scoppio con turbina a  
doppio stadio  
Motore: Loncin - 4 tempi  
Carburante: benzina  
Cilindrata: 212cc  
Larghezza: 66cm  
Diametro turbina: 30cm  
Altezza lavoro: 54cm  
Rotazione camino: 180°

Cod. **GARDEN050705**



**MP 1387 AE**

Spazzaneve a scoppio con turbina a  
doppio stadio  
Motore: Loncin - 4 tempi  
Carburante: benzina  
Cilindrata: 375cc  
Larghezza: 87cm  
Diametro turbina: 30cm  
Altezza lavoro: 51cm  
Rotazione camino: 180° motorizzato

Cod. **GARDEN052480**



**HR 5000 PXQ**

Tagliaerba a scoppio a spinta  
4 funzioni: raccolta - scarico laterale e posteriore - mulching  
Motore: Harry - 4 tempi  
Carburante: benzina  
Cilindrata: 145cc  
Capacità di taglio: 48cm  
Altezza taglio: regolabile 2,5 → 7,5 cm  
Capacità sacco: 65lt

Cod. **GARDEN057005**



**HR 5000 SBQ**

Tagliaerba a scoppio trazione  
4 funzioni: raccolta - scarico laterale e posteriore - mulching  
Motore: B & S - 4 tempi  
Carburante: benzina  
Cilindrata: 150cc  
Capacità di taglio: 48cm  
Altezza taglio: regolabile 2,5 → 7,5 cm  
Capacità sacco: 65lt

Cod. **GARDEN022780**



**MP 1698 LM**

Trattorino a scoppio con scarico erba laterale  
Motore: Loncin - 4 tempi  
Carburante: benzina  
Cilindrata: 432cc  
Capacità di taglio: 98cm-bilama  
Altezza taglio: regolabile 3 → 9 cm  
Cambio: 5 marce avanti + retro

## ACCESSORI LINEA GIARDINAGGIO

### BATTERIE

2 Ah 12V CBA0240  
2,5 Ah BA1400T  
4 Ah BA2240T  
5 Ah BA2800T  
7,5 Ah BA4200T  
10 Ah BA5600T



### CARICABATTERIE STANDARD



RAPIDO

### Cod.

### Macchina

	PER FORBICE CHT 2001 E
<b>GARDEN048235</b>	PER TUTTE LE MACCHINE A BATTERIE (TRANNE FORBICE)
<b>GARDEN053830</b>	PER TUTTE LE MACCHINE A BATTERIE (TRANNE FORBICE)
<b>GARDEN050775</b>	PER TUTTE LE MACCHINE A BATTERIE (TRANNE FORBICE)
<b>GARDEN030399</b>	PER TUTTE LE MACCHINE A BATTERIE (TRANNE FORBICE)
<b>GARDEN048240</b>	PER TUTTE LE MACCHINE A BATTERIE (TRANNE FORBICE)

### Cod.

### Macchina

<b>GARDEN028104</b>	RICARICA BATTERIA 5 AH IN 100 MIN RICARICA BATTERIA 7,5 AH IN 145 MIN
<b>GARDEN028113</b>	RICARICA BATTERIA 5 AH IN 40 MIN RICARICA BATTERIA 7,5 AH IN 60 MIN

## ALTRO

Cod. **LW-0.006.0002**



**SPRAY NV24**

Nebulizzatore verniciato completo di tubo spiralato 10mt e lancia 60cm  
Pressione: 6 bar  
Contenitore: 24lt

Cod. **LW-0.006.0003**



**SPRAY NV50**

Nebulizzatore verniciato completo di tubo spiralato 10mt e lancia 90cm  
Pressione: 6 bar  
Contenitore: 50lt

Cod. **LW-0.006.0008**



**FOAMJET SV50**

Nebulizzatore verniciato a schiuma completo di tubo 10mt e lancia 90cm  
Pressione: 6 bar  
Contenitore: 50lt

Cod. **GARDEN030500**



**D 2000iS**

Generatore di corrente a 4 tempi  
Potenza: 800cc  
Capacità serbatoio: 4,5lt  
Carburante: Benzina  
Uscita in alternata: 230V - 7Ah

Cod. **GARDEN030550**



**D 4000iS**

Generatore di corrente a 4 tempi  
Potenza: 224cc  
Capacità serbatoio: 12lt  
Carburante: Benzina  
Uscita in alternata: 230V - 15Ah

Cod. **GARDEN053985**



**DG 9250 E**

Generatore di corrente a 4 tempi  
Potenza: 420cc  
Capacità serbatoio: 25lt  
Carburante: Benzina  
Uscita in alternata: 230V - 23Ah



Cod. **GARDEN028117**



**CT 3674**

Pompa sommersa per il drenaggio di acque pulite  
Alimentazione: 230V  
Potenza: 600W  
Portata max: 180 lt/min  
Prevalenza max: 8mt  
Profondità max: 5mt

Cod. **GARDEN052380**



**CT 3274 S**

Pompa sommersa per il drenaggio di acque scure  
Alimentazione: 230V  
Potenza: 650W  
Portata max: 233 lt/min  
Prevalenza max: 8mt  
Profondità max: 5mt

Cod. **GARDEN028129**



**BT 4877 K**

Pompa sommersa con lama tritratrice, ideali in acque contenenti solidi in sospensione che vengono sminuzzati (fogna, pozzetti biologici)  
Alimentazione: 230V  
Potenza: 900W  
Portata max: 333 lt/min  
Prevalenza max: 10mt  
Profondità max: 5mt